

Số: /TTYT-KD
v/v. mời báo giá vật tư,
hóa chất

Việt Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Việt Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, hóa chất lần 4 năm 2025 phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Việt Yên

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Tạ Hoài Thu – Phó Khoa Dược- VTTBYT.

Số điện thoại: 0369.077.133; Email: khoaduocvietyen@gmail.com

1.3. Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức như sau:

- Báo giá bản đồ: Nhận tại địa chỉ: Khoa Dược- VTTBYT, Trung tâm y tế Việt Yên, Tổ dân phố Đồn Lương, Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

- Bản điện tử: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua email: khoaduocvietyen@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 16h 20 phút ngày 17 tháng 10 năm 2025 đến trước 15h ngày 29 tháng 10 năm 2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

- Danh mục gồm 39 mặt hàng;
- Số lượng và thông số kỹ thuật mỗi mặt hàng: *(có danh mục chi tiết kèm theo).*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

Giao hàng đến kho của khoa Dược-VTTBYT của Trung tâm y tế Việt Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán hợp đồng: 90 ngày sau khi hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm y tế Việt Yên; Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước.

5. Các thông tin khác (nếu có):

- Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản bảng trên là yêu cầu tối thiểu của hàng hóa, các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa có tính năng và kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

- Nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá đính kèm theo Công văn này./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Công thông tin TTYT Việt Yên
- Lưu: VT, KD

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Phương

PHỤ LỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
I	Hóa chất, vật tư chạy cho máy xét nghiệm điện giải đồ tự động 5 thông số Fortress Diagnostics/ Anh (theo bộ)			
1	Dung dịch rửa máy điện giải	Được sử dụng làm sạch đường dẫn thuốc thử. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	ml	600
2	Dung dịch chuẩn máy điện giải	Được sử dụng để kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm định lượng đa thông số cho máy phân tích điện giải: Natri, Kali, ion Canxi, Clo và pH. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	ml	200
3	Điện cực Canxi	Điện cực Canxi dùng cho máy phân tích điện giải. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Cái	1
4	Dây bơm	Sử dụng cho máy phân tích điện giải. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Chiếc	4
II	Vật tư, hóa chất sử dụng cho kỹ thuật mới khoa xét nghiệm			
1	Bộ nhuộm PAP (Hematoxilin, Orange G6, EA 50)	Bộ nhuộm Papanicolaou (PAP) được thiết kế để phân biệt giữa nhiều loại tế bào như phết tế bào âm đạo để phát hiện ung thư âm đạo, tử cung và cổ tử cung. Bộ gồm 3 chai: Hematoxylin 500 ml OG-6 Solution 500 ml EA-50 Stain Solution 500 ml Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Bộ	2
2	Keo gắn Lamén	Dùng để gắn lam kính với lamén sau khi nhuộm mô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.	Lọ	2
3	Lamén	- Chất liệu: Thủy tinh, có đặc tính quang học, độ phẳng đồng đều và kích thước đồng đều. - Kích thước: 22x40 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.	Lá	1.000
4	Giêm sa	Sử dụng trong các kỹ thuật nhuộm vi sinh, tế bào và huyết học	ml	1.000

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
III	Hóa chất sử dụng cho khoa xét nghiệm			
1	Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm huyết học	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học. Dùng cho máy xét nghiệm huyết học BC 3000 Plus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Bộ	1
2	Chất chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích nước tiểu. Dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Reactif Touch plus. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Ống	2
3	Hồng cầu mẫu	Bộ gồm 2 lọ: một lọ A1 và một lọ B; dùng cho định nhóm huyết thanh ABO được dùng cho xét nghiệm định kháng thể A và kháng thể B; Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Bộ	12
4	Chất thử phát hiện Streptolysin O	Phát hiện Streptolysin O trong máu	Test	200
IV	Vật tư y tế, dụng cụ sử dụng cho phòng nội soi tiêu hóa			
1	Nắp van sinh thiết	Dùng nhiều lần, chất liệu cao su	cái	50
2	Chổi rửa dây máy nội soi	Sử dụng cho dây máy nội soi tiêu hóa. Đường kính 1,8mm - 2,3mm, dài 2,3m	cái	20
V	Vật tư, hóa chất sử dụng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo			
1	Dung dịch rửa máy thận nhân tạo	Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo chứa Axit Citric 50%. Tác dụng làm sạch, khử trùng nhiệt, diệt vi khuẩn, virut (bao gồm HBV, HCV và HIV)	lít	210
2	Màng lọc hệ thống nước RO	Kích thước màng lõi lọc 0,5 μm . Sử dụng phù hợp cho hệ thống nước RO	Cái/ Chiếc	12
3	Gạc chạy thận nhân tạo	3,5cm x 4,5cm x 80 lớp vô trùng	Miếng	7.000
VI	Vật tư răng và tai mũi họng			
1	Ống hút nha khoa	Sử dụng để hút nước bọt trong miệng bệnh nhân, sử dụng 1 lần.	Cái/ chiếc	

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
				2.000
2	Mũi khoan trụ dài	Sử dụng để mài cắt răng	chiếc	300
3	Óc tay khoan	Sử dụng ốc lắp vào tay khoan để mài răng. Sử dụng nhiều lần.	chiếc	5
4	Meche cầm máu mũi	Kích thước 1 cm x 200 cm x 4 lớp. Đã tiệt trùng	cuộn	100
5	Merocel cầm máu mũi	Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm.Đã tiệt trùng.	Cái/ miếng	50
VII	Vật tư y tế khác			
1	Bộ Canuyn mở khí quản	2 nòng; các số. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Cái/ Bộ	5
2	Giấy Monitor sản khoa	Giấy in máy Monitor sản khoa. Kích thước: 150mm x 100mm x 150 tờ	Tệp	30
3	Bông gạc đắp vết thương vô trùng	Gạc 2 lớp có đệm bông, dùng để đắp vết thương. Kích thước 6 cm x 15 cm	Gói	15.000
4	Điện cực tim dán	Sử dụng để kết nối với máy monitor hoặc máy điện tim	miếng	1.800
5	Que nhuộm Fluorescein Sodium	Mỗi que chứa 1mg Fluorescein Sodium	chiếc	1.000
6	Bộ Chai đựng thuốc Methadone	Bộ gồm: 01 chai thuốc, 01 nắp và 01 nhãn. Chai sử dụng đựng được 30 ml dung dịch (thể tích ngang là 30 ml ± 3,0 ml), nắp xé (đảm bảo chai thuốc còn niêm phong khi sử dụng phải xé dây niêm phong mới mở được chai thuốc) dùng để cấp phát thuốc cho bệnh nhân mang thuốc về Chai hình trụ, nắp xé và nhãn thuốc. Làm từ nhựa HDPE, màu trắng. Đảm bảo độ sạch. Nắp chai đựng thuốc Methadone: Nắp xé, đảm	Bộ	18.000

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
		bảo chai thuốc khi người bệnh mang về sẽ còn nguyên niêm phong và khi sử dụng phải xé dây niêm phong mới mở được chai thuốc. Nắp bằng nhựa LDPE, màu trắng sữa.		
7	Bộ gây tê ngoài màng cứng có Catheter	Ống catheter ngoài màng cứng: mềm, trơ sinh học, có thước chia để định vị độ sâu đưa vào. Adapter kết nối Luer Lock (nối catheter với ống tiêm) Ống catheter: chất liệu polyurethane hoặc nylon mềm, dẻo, không gây kích ứng, không độc, trơ sinh học Kim có vạch đánh dấu độ sâu rõ ràng Catheter có khả năng chống gập, không bị kẹt trong lòng kim Được tiệt trùng bằng ethylene oxide (EO) hoặc gamma Đóng gói vô khuẩn, sử dụng một lần Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Bộ	50
8	Bộ bơm truyền dịch giảm đau	Thể tích bình chứa ≥ 300 ml Bộ điều chỉnh tốc độ dòng chảy, bước nhảy tốc độ dòng chảy $\geq 0,5$ ml/h. Có khóa điều chỉnh dòng chảy Có nút bấm PCA liều tăng cường. Cồng nạp thuốc có van 1 chiều Bộ dây có kẹp khóa Có bộ lọc khí Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Bộ	50
9	Lưới thoát vị bẹn	Chất liệu Polypropylen 6 x 11 cm. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Cái/ Miếng	50
10	Lưới thoát vị bẹn	Chất liệu Polypropylen 10 x 15 cm. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương	Cái/ Miếng	50
11	Giấy in siêu âm đen trắng	Dạng cuộn, chiều rộng 110 mm , chiều dài 20 m. Đựng trong túi thiếc bảo quản, độ bền hình ảnh tốt	Cuộn	500
VII	Hóa chất khác			
1	Natri clorid tinh khiết	Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng. Sử dụng để rửa dạ dày	Gam	1.000

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng năm

**Đại diện hợp pháp của hãng sản
xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))